


Двери – Перегородки – Мебель

2020

КАТАЛОГ

WWW.VITA-RUSSIA.RU





РАСШИРЯЯ ЛИНЕЙКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ И ДИЗАЙНЕРОВ, VITA ПРЕДСТАВЛЯЕТ УНИКАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ.

НОВЫЙ КАТАЛОГ – НЕ ТОЛЬКО УДОБНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОДБОРА ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН, НО И УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЭКСКУРС В ПРОИЗВОДСТВО И СОСТАВ ИЗДЕЛИЙ. В КАТАЛОГЕ МЫ РАССКАЗЫВАЕМ ОБО ВСЁМ, ЧТО СОПРОВОЖДАЕТ СОЗДАНИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН.

Алюминиевый профиль – это основа конструктива дверей и перегородок. Алюминий – стабильный и долговечный материал, который даёт возможность изготавливать двери до 3500 мм высотой. VITA представляет системы из алюминиевого профиля, стекла, керамогранита, шпонированных панелей и других материалов, используемых в составе наших изделий.

Все элементы изделий подгоняются вручную, чтобы Ваши двери и мебель выглядели идеально и радовали глаз долгие годы.







серия **SLIM-45**



серия **SLIM-45**

SLIM-60/Trieste
Коробка K7

Порошковая покраска Чёрный Муар
Стекло прозрачное бесцветное
Порошковая покраска Чёрный муар



SLIM-60/Cremona
Коробка K7

Порошковая покраска Чёрный муар
МДФ Дуб-Лофт
Порошковая покраска Чёрный муар

















серия **CLASSIC**













K 2




K 7



K 4




K 8




K 5




K 9



K 6



K 10







Техническая информация.

Модели Slim представлены в стандартных габаритах дверных полотен

Все приведённые размеры стандартизированы и обозначены в миллиметрах

закалённое стекло 4
царга 40
стоевая 40

Видимая часть профиля 3 мм

Толщина полотна 45 мм, 60 мм


Прозрачное наполнение имеет контурную покраску рамки 38 мм с внутренней стороны полотна

Габариты ручки 150*32 для раздвижных полотен


*высота ручки корректируется расположением вставки

A – обозначение вертикальной видимой части стекла






B – обозначение горизонтальной видимой части стекла



стекло оптически прозрачное с покраской рамки с обратной стороны




стекло оптически прозрачное с покраской рамки с обратной стороны




* кроме полотен толщиной 60 мм.

ПОЛОТНО В КОРОБКЕ К8




W – ширина проёма
B – ширина дверного полотна
C – ширина притворной части коробки
L – ширина светового проёма коробки
K – ширина коробки

H – высота проёма
D – высота дверного полотна
E – высота притворной части коробки
N – высота светового проёма коробки
M – высота коробки по наличнику




ПОЛОТНО В КОРОБКЕ К9




W – ширина проёма
B – ширина дверного полотна
C – ширина притворной части коробки
L – ширина светового проёма коробки
K – ширина коробки по наличнику с притворной стороны
K1 – ширина коробки по наличнику с обратной стороны

H – высота проёма
D – высота дверного полотна
E – высота притворной части коробки
N – высота светового проёма коробки
M – высота коробки по наличнику с притворной стороны
M1 – высота коробки по наличнику с обратной стороны




ПОЛОТНО В КОРОБКЕ К10




W – ширина проёма
B – ширина дверного полотна
C – ширина притворной части коробки
L – ширина светового проёма коробки
K – ширина коробки по наличнику


H – высота проёма
D – высота дверного полотна
E – высота притворной части коробки
N – высота светового проёма коробки
M – высота коробки по наличнику




КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ ЧЕРЕЗ ГКЛ




КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ




КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ




ПОЛОТНО В КОРОБКЕ К5





ПОЛОТНО В КОРОБКЕ К6



ПОЛОТНО В КОРОБКЕ К7



ПОЛОТНО SECRET-45 В КОРОБКЕ К8



ПОЛОТНО SECRET-60 В КОРОБКЕ К7



Модели Loft представлены в стандартных габаритах дверных полотен

Все приведённые размеры стандартизированы и обозначены в миллиметрах

закалённое стекло 6
 царга 24
 стоевая 18
 поперечина 18

Толщина полотна 40 мм

















Габариты ручки для раздвижных полотен 160*40

*высота ручки корректируется от расположения поперечин выбранной модели

Для распашных полотен ручка-замок Hoppe Atlanta
 Габариты проставки 64*74


А – обозначение вертикальной видимой части стекла

В – обозначение горизонтальной видимой части стекла




Расчет ЛЕГО на одно полотно: Нхп
 Н- расстояние между царгами,
 п- количество ЛЕГО на полотно.


ПОЛОТНО В КОРОБКЕ K5




ПОЛОТНО В КОРОБКЕ K6




ПОЛОТНО В КОРОБКЕ K7




КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ ЧЕРЕЗ ГКЛ



КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ



КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ



Модели Slim-Art представлены в стандартных габаритах дверных полотен

Все приведённые размеры стандартизированы и обозначены в миллиметрах




закалённое стекло	4
царга	43
стоевая	43
поперечина	33

Видимая фасадная часть профиля и молдинг 8 мм

Толщина полотна 45 мм


Прозрачное наполнение имеет контурную покраску рамки с внутренней стороны полотна

A – обозначение вертикальной видимой части стекла
B – обозначение горизонтальной видимой части стекла




- ① профиль стоевой
- ② видимая-фасадная часть профиля
- ③ поперечина
- ④ молдинг
- ⑤ стекло
- ⑥ покраска рамки стекла с обратной стороны

ПОЛОТНО В КОРОБКЕ K8



- W – ширина проёма
- B – ширина дверного полотна
- C – ширина притворной части коробки
- L – ширина светового проёма коробки
- K – ширина коробки
- H – высота проёма
- E – высота дверного полотна
- D – высота притворной части коробки
- N – высота светового проёма коробки
- M – высота коробки по наличнику

ПОЛОТНО В КОРОБКЕ K9



- W – ширина проёма
- B – ширина дверного полотна
- C – ширина притворной части коробки
- L – ширина светового проёма коробки
- K – ширина коробки по наличнику
- K1 – ширина коробки по наличнику
- H – высота проёма
- E – высота дверного полотна
- D – высота притворной части коробки
- N – высота светового проёма коробки
- M – высота коробки по наличнику с притворной стороны
- M1 – высота коробки по наличнику с обратной стороны

ПОЛОТНО В КОРОБКЕ K10



- W – ширина проёма
- B – ширина дверного полотна
- C – ширина притворной части коробки
- L – ширина светового проёма коробки
- K – ширина коробки по наличнику
- H – высота проёма
- E – высота дверного полотна
- D – высота притворной части коробки
- N – высота светового проёма коробки
- M – высота коробки по наличнику

Модели Slim-Art представлены в стандартных габаритах дверных полотен

Все приведённые размеры стандартизированы и обозначены в миллиметрах



закалённое стекло	4
царга	43
стоевая	43
поперечина	33

Видимая фасадная часть профиля и молдинг 8 мм


Толщина полотна 45 мм

Прозрачное наполнение имеет контурную покраску рамки с внутренней стороны полотна


A – обозначение вертикальной видимой части стекла
B – обозначение горизонтальной видимой части стекла




Для раздвижных полотен Slim-Art используется "профиль ручка"




КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ ЧЕРЕЗ ГКЛ



КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ



КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ



H – высота от пола до потолка
D – высота дверного полотна

W – ширина проёма
B – ширина дверного полотна

Модели Vetro представлены в стандартных габаритах дверных полотен

Все приведённые размеры стандартизированы и обозначены в миллиметрах

- закалённое стекло 4
- царга 40
- стоевая 40
- поперечина 24









Толщина полотна 40 мм

Габариты ручки для раздвижных полотен 150*32


Для распашных полотен ручка-замок Hoppe Atlanta




А – обозначение вертикальной видимой части стекла
В – обозначение горизонтальной видимой части стекла




ПОЛОТНО В КОРОБКЕ K5




ПОЛОТНО В КОРОБКЕ K6



ПОЛОТНО В КОРОБКЕ K7




КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ ЧЕРЕЗ ГКЛ



КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ



КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ ПОТОЛКУ



Модели Classic представлены в стандартных габаритах дверных полотен

Все приведённые размеры стандартизированы и обозначены в миллиметрах

закалённое стекло 4
царга 90
стоевая 60
поперечина 24















Толщина полотна 30 мм

Габариты ручки 152*36
для раздвижных
полотен




A – обозначение вертикальной
видимой части стекла


B – обозначение горизонтальной
видимой части стекла




КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ




КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ




ПОЛОТНО В КОРОБКЕ К2




ПОЛОТНО В КОРОБКЕ К6





ПОЛОТНО В КОРОБКЕ К7



КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ



КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ



Варианты отделки дверей

В МИРЕ ДИЗАЙНА СТЕКЛО ЗАНИМАЕТ ОСОБОЕ МЕСТО. ОНО НЕ ПОДВЕРЖЕНО СМЕНЕ МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ И АКТУАЛЬНО ВО ВСЕ ВРЕМЕНА. В РАЗНЫХ ВОПЛОЩЕНИЯХ.



Варианты отделки дверей

СТЕКЛО



Бесцветное прозрачное



Бесцветное сатинато



Бронзовое сатинато



Бронзовое прозрачное



Серое прозрачное



StopSol Серый



StopSol Бронза



StopSol Прозрачное

ЗЕРКАЛО



Серебро



Бронзовое



Серое

Стекло LACOBEL



Сатинато серебро



Сатинато бронза



Сатинато серое

Варианты отделки дверей


ПРОДУКЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В КАТАЛОГЕ, ОТВЕЧАЕТ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К КАЧЕСТВУ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ РОССИЙСКИМ И ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ.

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ	НАИМЕНОВАНИЕ СЕРИЙ ПОЛОТЕН							
ОТДЕЛКА ПРОФИЛЯ	CLASSIK	CRISTALL	VETRO	LOFT	SLIM-45	SLIM-60	SECRET	SLIM-ART
Ламинат (Kortex)	●	●	●					
Шпон	●			● *				
Порошковая покраска	●	●	●	●	●	●	● **	●
Покраска RAL classic глянцевая	●	●	●	●	●	●		●
Покраска RAL classic матовая	●	●	●	●	●	●	●	●
Покраска - Золото PPG	●	●	●	●	●	●		●
* - покрытие профилей LOFT шпоном только в цвете Американский орех ** - профили Secret только порошковая покраска Белый Муар 9003								
НАПОЛНЕНИЕ ПОЛОТНА	CLASSIK	CRISTALL	VETRO	LOFT	SLIM-45	SLIM-60	SECRET	SLIM-ART
Стекло	●	●	●	●	●	●		●
Зеркало	●		●		●	●		●
МДФ RAL матовый/Грунт	●		●		●	●	●	●
Шпон	●		●		●	●		●
Ламинат (Kortex)	●		●					
Керамогранит (4мм)					●	●		●
Керамогранит (5,5мм)					● *			● **
Искусственный Оникс и мрамор (Marbex)					●	●		●
Алькantara					●	●		●
* - использование только в распашных полотнах ** - использование только в модели VEGA								


ОТДЕЛКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	К 2	К 5	К 6	К 7	К 8	К 9	К 10
Ламинат (Kortex)	●	●	●				
Шпон			●				●
Порошковая покраска	●	●	●	●	●	●	●
Покраска RAL classic глянцевая		●	●				●
Покраска RAL classic матовая	●	●	●	●	●	●	●
Покраска - Золото PPG	●	●	●	●	●	●	●

Варианты отделки дверей

ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА ПРОФИЛЯ



ПОКРАСКА ПРОФИЛЯ




ПОКРЫТИЕ ПРОФИЛЯ - ЛАМИНАТ




ФИЛЁНКА ШПОН




ИСКУССТВЕННЫЙ МРАМОР И ОНИКС










КЕРАМОГРАНИТ



АЛЬКАНТАРА



 159 ATLAS	 213 ARTEMIDE	 215 NAXOS	 217 THEMIS
 219 ELETTRA	 254 ASTI	 218 ANTARES	 184 ALICE
 293 ALILA	 216 VENUS	 185 PAOLA	 289 MARIANA
 268 CRYSTAL	 413 MONZA	 280 OLIMPIA	 278 MINERVA
 493 MOON	 422 BOSTON	 286 INNOVA	 423 CHICAGO
 495 GALAXY	 ICON 295 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	 ICON 295 ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ	 ICON 302 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ. ВСТАВКА ВЕНГЕ
 ICON 302 ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ. ВСТАВКА БЕЛЁНЫЙ ДУБ	 ICON 302 ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ. ВСТАВКА ЧЁРНЫЙ ГЛЯНЕЦ	 ASTI 754 ХРОМ ПОЛИРОВАННЫЙ. ГЛЯНЕЦ	 759 CP РУЧКА СКОБА
 ICON 302 ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ. ВСТАВКА БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ	 ОГРАНИЧИТЕЛИ 854 ASTI		 759 MAB РУЧКА СКОБА
			 759 SC РУЧКА СКОБА
			 759 ATLAS РУЧКА СКОБА



8 800 222-00-29

www.vita-russia.ru

Email: info@vita-russia.ru

Instagram: [@vita_russia.ru](https://www.instagram.com/vita_russia.ru)

Нижний Новгород, ул. Родионова, 189/24

Пн-пт 10:00 до 19:00

Сб с 11:00 до 16:00